

100%
натуральний
продукт



для 100%
натурального
та смачного м'яса

КАЛИНКА®

повнораціонний комбікорм

ДЛЯ БРОЙЛЕРІВ

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН

Сучасний комбікормовий
завод з голландськими
технологіями та контролем
якості

 **trouw
nutrition**
a Nutreco company



не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ

3 престартером (професійна технологія)

Вид комбікорму	Код продукту	Вік птиці, днів	Витрати корму за період, кг
Калинка Престартер	8211	0-7	0,15
Калинка Стартер	7025	8-14	0,4
Калинка Гровер	7026	15-35	3
Калинка Фініш	7027	36-42	1

Перехід від одного виду комбікорму до іншого відбувається протягом 3 днів.

В цей період змішуйте 2 види комбікорму в пропорції 50/50.

Без престартеру (традиційна технологія)

Вид комбікорму	Код продукту	Вік птиці, днів	Витрати корму за період, кг
Калинка Стартер	7025	0-14	0,85
Калинка Гровер	7026	15-35	3
Калинка Фініш	7027	від 36	1,5-2

Даний продукт на 100% забезпечує денну потребу птиці у всіх поживних речовинах.

СКЛАД: кукурудза, пшениця, макуха соєва, шрот соняшниковий, олія соєва, вапнякове борошно, сіль кухонна, вітамінно-мінеральна суміш, білкова добавка, кокцидіостатик*.

*Діючі речовини: престартер – наразин, нікарбазин; стартер, гровер – саліноміцин.

КОМБІКОРМИ
для сільськогосподарської птиці
ТУ У 10.9-37017799-002:2020

Добавка білково-вітамінно
мінеральна для птиці
ТУ У 10.9-37017799-003:2020



КОРОТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ БРОЙЛЕРІВ

Сучасні кроси бройлерів можуть досягти середньої живої маси 2,6-2,7 кг у віці 42 дні без використання стимуляторів росту та антибіотиків.

Для досягнення найкращих результатів потрібно дотримуватися норм годівлі та санітарно-мікрокліматичних умов утримання бройлерів.

Визначальними факторами успішного вирощування бройлера є наявність світла, води та корму впродовж 23-24 годин на добу у перші дні життя, а також дотримання правильного температурного режиму підстилки, кормушки, в приміщенні утримання бройлерів і під лампою (брудером).

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ГОДІВЛІ БРОЙЛЕРІВ:

- біологічно безпечне та чисте середовище;
- рівномірна підстилка;
- обладнання не має заважати доступу птиці до корму та води;
- приміщення необхідно провітрити та прогріти перед посадкою птиці. Підстилка та кормушки також повинні бути теплими;
- необхідно забезпечити курчат водою та кормом відразу після їх посадки;
- після посадки необхідно залишити курчат на 1-2 години для адаптації, після чого перевірити наявність води та корму;
- перші добу-дві насипати невелику кількість корму на папір біля кормушки - шуршання папером стимулює до більш активного поїдання корму;
- не варто ставити кормушки та поїлки під брудерами або будь-якими іншими джерелами тепла.



5 / 10 / 25 КГ

Вік птиці, днів	Відносна вологість*	Температура, °C
1	30-50	32-33
7	40-60	29-30
14	50-60	27-28
21	50-60	24-26
28	50-65	21-23
35	50-70	19-21
42	50-70	18

**Низька вологість в перший тиждень вирощування призводить до зниження імунітету, затримки росту курчат та неоднорідності поголів'я.*

Готовий комбікорм «Калинка» повністю забезпечує бройлерів всіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами для отримання найкращих показників вирощування птиці.

Головна мета збалансованої годівлі – високий показник рентабельності вирощування.

Після 42-го дня значно зростає витрата корму на 1 кг приросту живої маси.

СТАНДАРТНА ПРОГРАМА РОСТУ

Вага птиці, г	40	150	450	2000	2650
Вік птиці, днів	1	7	15	36	42

Плавний перехід (шляхом змішування 2-х видів корму 50/50 протягом 3 днів) від одного виду комбікорму ТМ Калинка до іншого сприяє запобіганню кормового стресу у птиці.

Кормушки не слід наповнювати більш ніж 1/3 висоти (об'єму), щоб запобігти розсипанню птицею корму.

Кількість спожитого корму також можна регулювати світлом. Чим менше світловий день, тим менше птиця буде споживати корму, відповідно повільніше рости.



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт: www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trounutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

