

100%
натуральний
продукт



для 100%
натурального
та смачного м'яса

КАЛИНКА®

повнораціонний комбікорм

ДЛЯ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН



 **trouw
nutrition**

a Nutreco company

Сучасний комбікормовий
завод з голландськими
технологіями та контролем
якості

не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ

Вид комбікорму	Код продукту	Вік птиці, днів
Калинка ВП 0-21	6601	0-21
Калинка ВП 21-49	6602	22-49
Калинка ВП 49+	6603	50 і старші
Калинка ВП несучка	6604	

Перехід від одного виду комбікорму до іншого відбувається протягом 3 днів. В цей період змішуйте 2 види комбікорму в пропорції 50/50.

Показник поживності

Показник	Калинка ВП 0-21	Калинка ВП 21-49	Калинка ВП 49+
Енергія, ккал/100 г	300	305	285
Сира клітковина, %	3,8	3,8	4,7
Сирий жир, %	3,8	3,4	3,1
Кальцій, %	1	1	0,75
Фосфор, %	0,7	0,6	0,55

СКЛАД: кукурудза, пшениця, шрот соняшниковий, ензими, вапнякове борошно, сіль кухонна, висівки пшеничні, кокцидіостатик*, амінокислоти, олія соєва, вітамінно-мінеральна суміш.

*Діюча речовина: каченята віком до 21 дня - саліноміцин.

КОМБІКОРМИ
для водоплавної птиці
ТУ У 10.9-37017799-002:2020



КОРОТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТРИМАННЯ КАЧОК ТА ГУСЕЙ

Сучасні кроси бройлерних качок можуть досягати живої маси 3,6-3,7 кг у віці 49 днів без використання стимуляторів росту або антибіотиків. Звичайні породи в такому ж віці досягають 2,2-2,5 кг. Гуси за цей період досягають 4-4,5 кг живої ваги.

Визначальними факторами успішного вирощування качок та гусей є наявність світла, води та корму впродовж 23-24 годин на добу у перші дні життя, а також дотримання правильного температурного режиму підстилки, кормушки, в приміщенні і під лампою (брудером).

Для досягнення найкращих результатів потрібно дотримуватися норм годівлі, санітарно-гігієнічних та мікрокліматичних умов, а також правильних умов утримання качок та гусей.



5 / 10 / 25 КГ

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЩОДО УТРИМАННЯ:

- біологічно безпечне та чисте середовище;
- рівномірна підстилка;
- обладнання не має заважати доступу до корму та води;
- перед посадкою приміщення необхідно провітрити та прогріти. Підстилка та кормушки також повинні бути теплими;
- необхідно забезпечити птицю водою та кормом відразу після посадки;
- після посадки необхідно залишити каченят та гусенят на 1-2 години для адаптації, після чого перевірити наявність води та корму;
- перші добу-дві насипати невелику кількість корму на папір біля кормушки — шуршання папером стимулює до більш активного поїдання корму.

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ УТРИМАННЯ ПТИЦІ

Вік птиці, тижнів	t° в приміщенні, °C	t° під лампою (брудером), °C	Світло, годин	Відносна вологість*
1	25	28-30	23-24	65-70
2	22	26-28	16-18	65-70
3	18		10	65-70
4	18		до 10	60-70
5	18		до 10	60-70
6	15		до 10	60-70

*Низька вологість в перший тиждень вирощування призводить до зниження імунітету, затримки росту птиці та неоднорідності поголів'я

Готовий комбікорм «Калинка» повністю забезпечує качок та гусей всіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами для отримання найкращих показників вирощування птиці. Головна мета збалансованої годівлі – високий показник рентабельності вирощування. Вирощувати качок потрібно до віку 50-55 днів. До цього часу витрата кормів становить 2,8 кг на 1 кг приросту живої маси (при умові використання повноцінних комбікормів). З 65-70 дня качки починають линяти, в цей час вони втрачають вагу. Після линьки витрата кормів на кг приросту живої маси може збільшитися у 8 разів.

СТАНДАРТНА ПРОГРАМА РОСТУ КАЧОК

Вік птиці, тижнів	Вага птиці у віці, тижнів							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Легкі кроси, кг	0,16	0,3	0,54	0,91	1,3	1,65	1,95	2,2
Важкі кроси, кг	0,25	0,65	1,1	1,65	2,36	2,82	3,28	3,6

Плавний перехід (шляхом змішування 2-х видів корму 50/50 протягом 3 днів) від одного виду комбікорму ТМ Калинка до іншого запобігає появі кормового стресу у птиці.

Кормушки не слід наповнювати більш ніж 1/3 висоти (об'єму), щоб запобігти розсипанню птицею корму. Для годування краще використовувати коритця. Не рекомендується використовувати лотки, адже птиця залазить в них мокрими лапами і таким чином псує корм.

Готовий комбікорм «Калинка» повністю забезпечує потреби водоплавної птиці в енергії, білку, амінокислотах, мінералах, мікро- та макроелементах, а також вітамінах.



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт: www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trounnutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

