

100%
натуральний
продукт



для 100%
натурального
та смачного м'яса

КАЛИНКА®

комбікорм та концентрат

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН

 **trouw
nutrition**
a Nutreco company

Сучасний комбікормовий
завод з голландськими
технологіями та контролем
якості



не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ

Вид комбікорму	Код продукту	Вік, днів	Добова норма на 1 годівлю, кг	Витрати корму за період, кг	Вага поросят на кінець періоду, кг
Калинка С поросятко	8104	5-40	0,1	4,0	10,5
Калинка С стартер	7031	41-74	1,1	35	30
Калинка С ростовий	7032	75-115	1,9	80	65
Калинка С відгодівля	7033	116-179	2,75	175	112

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕНТРАТУ

Вид концентрату	Код продукту	Вік, днів	Вага поросят, кг	Норма вводу, %	Витрати за період, кг
Калинка С КТ для поросят	8112	41-74	10-30	25	8,5
Калинка С КТ для відгодівлі свиней	8113	75-115	30-60	15	12
Калинка С КТ для відгодівлі	8114	116-179	60-120	10	17

СКЛАД: кукурудза, пшениця, макуха соєва, шрот соєвий, шрот соняшниковий, олія соєва, ензими, вапнякове борошно, сіль кухонна, монокальцій фосфат, вітамінно-мінеральна суміш.

Комбікорми для свиней
ТУ У 10.9-37017799-001:2020

Добавка білково-мінеральна для свиней
ТУ У 10.9-37017799-004:2020



КОРОТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ

Сучасні породи свиней здатні досягати мінімум 110 кг живої ваги у віці 175 днів (менше 6-ти місяців) без використання антибіотиків та штучних стимуляторів росту.

Для цього необхідно дотримуватися санітарно-гігієнічних та мікрокліматичних умов з утримання свиней, біологічної безпеки і, звичайно, збалансованої за основними показниками годівлі.

Основне завдання престартера – розвиток шлунково-кишкового тракту поросят для отримання бажаної продуктивності у період вирощування. Спеціально підібрані складові престартера «Калинка С поросятко» дають можливість поросяткам швидко вчитися їсти сухий корм і безпечно проходити період відлучення. Престартер можна згодовувати у віці від 5 днів і аж до 45 днів. Не давайте поросяткам багато корму у перші дні життя, щоб вони не переїдали. Саме переїдання є основною причиною діареї у поросят. Відлучку проводять у віці 21-28 днів, за цей час поросятко може з'їсти всього 200-250 г престартера «Калинка С поросятко».

Стартер «Калинка» продовжує розвивати шлунково-кишковий тракт та формувати імунітет тварини. Період 45-85 днів дуже важливий з точки зору економії кормів. Саме в цей час інтенсивність росту поросят – найвища, тому стартер і гровер мають задовольняти всі потреби тварини в поживних речовинах. Максимальна інтенсивність росту в цей період дозволяє зменшити витрати кормів на кілограм приросту за весь період вирощування. Збалансованість фінішера і добре розвинений шлунково-кишковий тракт дозволяють отримати порося вагою 112 кг у віці 175-180 днів.

Перехід від одного до іншого корму потрібно робити поступово, протягом 3-4 днів, змішуючи два види комбікорму у пропорції 50/50. Це значно полегшує перехід з одного корму на інший та запобігає «кормовим стресам».

Під час вирощування дуже важливо слідкувати за наявністю чистої води для свиней. На 1 кг спожитого корму порося випиває до 3 л води. Відсутність води знижує споживання корму і прирости.



10 / 25 КГ

ВИТРАТИ КОРМІВ НА 1 КГ ПРИРОСТУ В РІЗНІ ПЕРІОДИ

Період вирощування, вік поросят	Вік відлучки - 70 днів (ж.м. – 25 кг)	70-100 днів	100-150 днів	150-200 днів
Кількість корму на 1 кг приросту, кг	1,5	2,1	2,6	3,0

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕЦЕПТИ ЗМІШУВАННЯ КОНЦЕНТРАТІВ

Сировина	Од. виміру	Свині вагою 10-30 кг		Свині вагою 30-60 кг		Свині вагою 60+ кг	
Кукурудза	%	10	20	15	15	15	15
Пшениця	%	35	30	32	35	35	35
Ячмінь	%	30	25	30	35	40	32
Шрот соняшник	%			8			8
Калинка С 10-30	%	25	25				
Калинка С 30-60	%			15	15		
Калинка С 60+	%					10	10
ВСЬОГО	%	100	100	100	100	100	100



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт:
www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trouwnutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

