

100%
натуральний
продукт



для 100%
натурального
та смачного м'яса
і яйця

КАЛИНКА®

комбікорм та концентрат

ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ

(молодняка та несучок)

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН

 **trouw
nutrition**
a Nutreco company

Сучасний комбікормовий
завод з голландськими
технологіями та контролем
якості



не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВОГО КОМБІКОРМУ «КАЛИНКА» ДЛЯ МОЛОДНЯКА ПЕРЕПЕЛА (6700)

Вік птиці, тижнів	Маса тіла, г	Добова норма корму, г
1	16	2-3
2	35	4-6
4	80	6-9
6	122	10-14
8	160	14-18
10	190	18-20

У період яйценосності (починаючи з 10-14 тижневого віку) перепелам-несучкам потрібно давати 22-28 г корму Калинка на добу.

Перехід від одного виду комбікорму до іншого здійснюється поступово, протягом 2-х тижнів до початку яйценосності.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕНТРАТУ «КАЛИНКА» ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ

Вид концентрату	Код продукту	Вік птиці, тижнів	Норма вводу, %
Калинка ПМ для молодняка перепелів	6702	1-10	10
Калинка ПН для перепела несучки	6703	від 10	10

Готовий комбікорм «Калинка» та корм, виготовлений з концентратів «Калинка», повністю забезпечують потреби перепелів в енергії, білку, амінокислотах, мінералах та вітамінах.

СКЛАД: кукурудза, пшениця, макуха соєва, шрот соняшниковий, шрот соєвий, білкова добавка, амінокислоти, сіль кухонна, вітамінно-мінеральна суміш, ензими.

Добавка білково-мінеральна для птиці
ТУ У 10.9-37017799-003:2020

Комбікорми для сільськогосподарської птиці
ТУ У 10.9-37017799-002:2020



КОРОТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТРИМАННЯ ПЕРЕПЕЛІВ

- Перепілки усіх вікових груп повинні мати необмежений доступ до корму та свіжої і чистої води.
- У випадку зміни або переходу від одного корму до іншого – слід робити це поступово, щоб запобігти линьці.
- У випадку появи канібалізму, необхідно насипати в клітку (огорожу) невелику кількість цільного вівса, ячменю, зелені, люцерного сіна, або розколоте стебло кукурудзи.
- У випадку появи кокцидіозу або іншого інфекційного захворювання провести лікування відповідними препаратами. Завжди консультиватись з ветеринаром для правильного вибору препаратів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГОДІВЛІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ НА М'ЯСО

Починаючи з перших днів і до забою, перепелів годують комбікормом Калинка для молодняка перепелів.

Починаючи з 6 тижня, поступово щодня 10-20% корму можна замінити подрібненим зерном.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГОДІВЛІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЯЙЦЯ

Щонайменше за 2 тижні до початку яйцекладки, поступово змінювати стартер/гровер на корм для періоду яйценосності, корм давати в достатній кількості.

Перепілка, в середньому, починає нестися у 10-14 тижнів, і в залежності від породи може відкладати 200-300 яєць на рік. Рекомендовано використовувати додаткове освітлення (продовжений світловий день) до середини ночі, щоб забезпечити належне споживання корму.

ТЕМПЕРАТУРНІ ВИМОГИ

Вік, днів	Температура, °C
1-5	35
5-10	32 до 29
>10	кімнатна температура*

**коли птиця вже є повністю вкрита пір'ям*

НАЯВНЕ ФАСУВАННЯ

10 / 25 КГ

РЕКОМЕНДОВАНІ РЕЦЕПТИ ЗМІШУВАННЯ КОНЦЕНТРАТІВ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛІВ
«КАЛИНКА»

Сировина	Од. виміру	Молодняк перепелів	Перепел-несучка
Пшениця	%	16,1	0
Кукурудза	%	26	48
Соева макуха	%	36	27
Соняшникова макуха	%	7	6
Пшеничні висівки	%	1,3	0
Вапняк	%	1,3	6
Олія соєва	%	2,3	3
Концентрат Калинка ПМ	%	10	
Концентрат Калинка ПН	%		10
ВСЬОГО	%	100	100



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт:
www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trouwnutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

