

100%
натуральний
продукт

для 100%
натурального
та смачного м'яса



КАЛИНКА®

повнораціонний комбікорм

ДЛЯ ІНДИКІВ

ЯКІСТЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ
У ГАЛУЗІ ГОДІВЛІ ТВАРИН

Сучасний комбікормовий
завод з голландськими
технологіями та контролем
якості

 **trouw
nutrition**
a Nutreco company



не містить гормонів та штучних стимуляторів росту

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГОТОВИХ КОМБІКОРМІВ

Вид комбікорму	Код продукту	Вік птиці, тижнів	Добова норма корму для легких кросів, г	Добова норма корму для важких кросів, г	
				індички	індики
Калинка И 1-9 стартер	6510	1-9	10-165	20-180	20-220
Калинка И 9-16 гровер	6511	9-16	165-300	180-280	220-530
Калинка И 16+ фініш	6512	16 і старші	300-500	280-310	530-730

Перехід від одного виду комбікорму до іншого здійснюється протягом 3 днів. В цей період змішуйте 2 види комбікорму в пропорції 50/50.

Показник поживності

Показник	Калинка И1-9	Калинка И9-16	Калинка И16+
Енергія, ккал/100г	285	290	295
Сира клітковина, %	4,1	3,8	3,9
Сирий жир, %	4.8	4,6	3,9
Кальцій, %	1,2	0,8	0,75
Фосфор, %	0,7	0,5	0,44

Даний продукт на 100% забезпечує денну потребу птиці у всіх поживних речовинах.

СКЛАД: кукурудза, пшениця, макуха соєва, шрот соняшниковий, кокцидіостатик*, олія соєва, ензими, вапнякове борошно, сіль кухонна, амінокислоти, вітамінно-мінеральна суміш.

*Діюча речовина: стартер, гровер – монензин.

КОМБІКОРМИ для індиків
ТУ У 10.9-37017799-002:2020



КОРОТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ ІНДИКІВ

Сучасні кроси та породи індиків діляться на легкі та важкі. Дорослі індики мають вагу 28-30 кг, а індички 14-15 кг. Важкі кроси ростуть швидше, мають більшу вагу та менше споживають корму в перерахунку на 1 кг приросту. Для досягнення найкращих результатів потрібно дотримуватися норм годівлі, санітарно-гігієнічних та мікрокліматичних умов утримання птиці.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЩОДО УТРИМАННЯ:

- біологічно безпечне та чисте середовище;
- обладнання не має заважати доступу птиці до корму та води;
- забезпечити індичат водою та кормом одразу після посадки;
- після посадки необхідно залишити індичат на 1-2 години для адаптації, після чого перевірити наявність води та корму;
- перші добу-дві насипати невелику кількість корму на папір біля кормушки - шуршання папером стимулює до більш активного споживання корму.



5 / 10 / 25 КГ

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ УТРИМАННЯ ІНДИКІВ

Вік птиці, тижнів	t° у приміщенні, °C	t° під лампою (брудером), °C	Відносна вологість
1	28-30	35-37	55-60
2-3	22-27	27-24	55-60
4-5	19-21	21-26	55-60
6-17	17-18		55-60
17 і старші	16		55-65

Приміщення слід прогріти за 2 дні до посадки птиці, аби обладнання та підстилка були теплими. Це запобігатиме захворюванням та тепловим стресам. Зниження вологості нижче 40% є неприпустимим, адже це може призвести до переохолодження.

Температура води повинна бути 16°C влітку та 22-23°C в холодну пору року.

СВІТЛОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ІНДИЧАТ

Вік, днів	1-3	5	7	10	20	30	36+
Вага птиці, г	65	350	550	850	1130	1270	
Світловий день, годин хв.	24	23	22	20.30	15.30	11	8

Світло відіграє важливу роль у вирощуванні індиків. Недостатнє освітлення чи його інтенсивність можуть погіршити темпи росту птиці. Світло не повинно бути яскравим.

Найбільший приріст ваги індиків спостерігається у перші 8 тижнів життя.

Кроси індиків	індики		індички	
	Вага, кг	витрати корму на 1 кг, кг	Вага, кг	витрати корму на 1 кг, кг
Легкі кроси, кг	5,8	3	4,3	3,3
Важкі кроси, кг	8,5-10	2,2-2,4	6,3-8	2,4-2,6

Плавний перехід (шляхом змішування корму 50/50 протягом 3 днів) від одного виду комбікорму ТМ Калинка до іншого запобігає появі кормового стресу в птиці.



Для отримання детальної інформації про наші продукти завітайте на наш сайт:
www.kalinkakorm.com.ua

ТОВ «Трау Нутришин Україна»

Тел. +38 (044) 536-93-93

kalynka.support@trouwnutrition.com

08131, Київська область, Бучанський район,
с. Софіївська Борщагівка, пров. Чорновола, 3.

