



Протокол відлучення телят у 5 кроків



1 Перевірте наявні корми




2 Розпочніть зменшувати обсяги молока



3 Слідкуйте за споживанням старту та продуктивністю телят



4 Завершення годівлі молоком



5 Перевіряйте приріст телят після відлучення

Успішне відлучення відбувається за планом

- Виділіть час, в ідеалі період відлучення має тривати 3-4 тижні
- Годуйте іншим кормом по бажанню: стартер для телят + грубий корм + вода
- Забезпечте достатній простір для годівлі
- Стежте за споживанням стартеру телятами
- Не переміщайте телят під час відлучення
- Контролюйте приріст після відлучення для перевірки успішності протоколу відлучення.

Стартер для телят

- Слід запропонувати телятам відповідний стартер якомога раніше і давати свіжим щодня. Корм, який телята не спожили, прибрати.

Грубі корми

- Має бути постійний доступ до соломи хорошої якості.
- Подрібнена солома використовується для збільшення споживання корму.

Вода

- Доступність і якість води є критичними факторами для досягнення успішних результатів.
- Чиста і свіжа вода повинна бути постійно доступною.
- Практичне правило: телята можуть пити 4 л води на кожен кілограм спожитого корму.

Молоко

- Перший крок – зменшити обсяги молока з 7-го тижня.
- Зменшення приблизно на 25%, наприклад з 8 л/день до 6 л/день.
- Не змінюйте вид молока або замінника молока, яким випоювали телят.
- Не змінюйте концентрацію замінника для випоювання.
- Починаючи з 8-го тижня, продовжуйте зменшувати обсяги молока поступово, залежно від системи годівлі.

Слідкуйте за споживанням старту

- Забезпечте достатній простір для годівлі кожного теляти.
- По можливості відслідковуйте споживання старту, середнє на одну голову в групі є гарним показником.
- Телята мають споживати мінімум 2 кг концентратів на день протягом трьох днів перед відлученням.

Спостерігайте за телятами

- Перевіряйте вагу тварини в процесі відлучення.
- Бажано, щоб вага телят перед відлученням вдвічі перевищувала вагу при народженні.
- Якщо бажана вага не досягнута, слід продовжити вигодовування молоком на 1-2 тижні.

Молоко

- Різка відлучення спричиняє стрес. По можливості слід уникати стресу.
- Відлучення слід проводити поступово протягом 2-3 тижнів.
- В період відлучення слід зменшувати частоту та обсяг годування.
- Заплануйте завершення годівлі молоком не раніше 8 тижнів, бажано – у 10-12 тижнів, якщо дозволяє система годівлі.
- Не переміщайте телят одразу після відлучення.

Слідкуйте за телятами

- Стежте, як відлучення впливає на телят, зважуючи телят у певні часові проміжки, наприклад, 4 тижні після відлучення та/або у віці 6 місяців.
- Чи задовільним є приріст телят після відлучення.
- З'ясуйте причини, якщо телята не досягають бажаної ваги.

Графік годівлі і відлучення:

