

Як годувати телят молозивом: шість кроків



1

Подоїть корову одразу після отелення і перевірте молозиво

- Подоїть корову якомога швидше після отелення, щоб зібрати молозиво найкращої якості.
- Чим довше молозиво залишається у вимені, тим менша концентрація антитіл стає в ньому.
- Слідкуйте за чистотою вим'я – щоб мінімізувати можливість передачі бактерій, необхідно дотримуватися чинної процедури дезінфекції дійок.
- Одягайте рукавички, де це можливо, щоб уникнути забруднення з рук.
- Обладнання, яке використовується для збору молозива, повинно бути чистим і стерильним.

2

Перевірте якість

- Перевірте якість молозива за допомогою рефрактометра для визначення рівня антитіл.
- Забезпечуйте оптимальний рівень гігієни під час доїння та збору молозива, щоб гарантувати чистоту молозива.
- Якщо значення Брікса дорівнює 22 або вище, нагодуйте теля молозивом.
- Перевірте молозиво від усіх корів.
- Розбірливо нанесіть на зразки молозива інформацію про дату, ідентифікаційний номер корови та рівень якості.
- Якщо молозиво забруднено бактеріями, рівень якості буде знижуватися.

3

Годуйте теля 4 літрами молозива протягом 1 години

- Рекомендовано, щоб протягом першої години після народження всі телята отримали по 4 літри чистого молозива з високим рівнем антитіл.
- Потім треба додати ще по 2 літри протягом 12 годин після народження.
- Здатність всмоктування антитіл з молозива кишечником швидко зменшується від народження, тому важливо якомога швидше нагодувати теля молозивом для їх успішного пасивного перенесення.
- Під час годування температура молозива має становити близько 38-40°C, це максимально наближено до температури тіла теляти.

4

Як годувати молозивом

- Для годування молозивом можна використовувати пляшечку з соскою. Найкраще робити це наступним чином:
 - Станьте над телям і утримуйте його голову між колін. Цей спосіб особливо добре працює зі жвавими телятами.
 - Запропонуйте теляті пляшечку з соскою і дайте попити.
 - За допомогою дозувального вентиля коригуйте вміст повітря у пляшечці, адже це полегшує смоктання.
- Також можна годувати теля за допомогою зонда, щоб воно точно отримало всю порцію молозива.
 - Годування за допомогою зонда повинно здійснюватися виключно досвідченими співробітниками.
 - Обладнання повинно бути ретельно очищеним і продезинфікованим та придатним до використання.
 - Працювати треба тихо, швидко та спокійно, щоб мінімізувати стрес у теляти.

5

Заморозьте залишки молозива для резерву

- Молозиво необхідно заморозувати при температурі -18°C, при цьому важливо підтримувати постійну температуру.
- Помістіть цифровий термометр у морозильну камеру та перевіряйте температуру через регулярні інтервали часу.
- Краще заморозувати молозиво у максимально плоских контейнерах, щоб воно швидко розморожувалося.
- Вкажіть на контейнері ідентифікаційний номер корови, а такої дату збору молозива.
- Заморожене молозиво можна зберігати протягом двох років.

6

Друга порція молозива

- Подоїть корову повторно через 6-12 годин після народження теляти, щоб отримати другу порцію молозива.